

ONE BY ONE Selection

(Order) = 受注生産 Build-to-order manufacturing

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。詳細はお問い合わせください。

※ Different sizes and finishes are available upon request.

Please contact us for details.

ページ Page	商品写真 Image	品名/表面仕上/材質 Product name / Surface finish / Material	品番/価格 Product No. / Price
P.411		デザインングチタン“TranTixxii™”	TIP-RG (IP Gold Titanium(ND20)) t0.3mm × 1000mm × 1500mm (Order)
P.411		デザインングチタン“TranTixxii™”	TIP-CG (IP Gold Titanium(SD3)) t0.4mm × 1000mm × 1500mm (Order)
P.411		デザインングチタン“TranTixxii™”	TIP-RVG (IP Gold Titanium(ND20-Vibration)) t0.3mm × 1000mm × 1500mm (Order)
P.412		デザインングチタン“TranTixxii™”	THB-01MG (Hyperbeta MG 050color Matt) t0.4mm × 600mm × 1200mm (Order)
P.412		デザインングチタン“TranTixxii™”	THB-02PG (Hyperbeta Parls Gold) t0.4mm × 600mm × 1100mm (Order)
P.412		デザインングチタン“TranTixxii™”	THB-03LG (IP Gold Titanium Hyperbeta LG) t0.4mm × 600mm × 1100mm (Order)
P.412		デザインングチタン“TranTixxii™”	THB-04MG (IP Gold Titanium Hyperbeta MG) t0.4mm × 600mm × 1100mm (Order)
P.413		デザインングチタン“TranTixxii™”	TIP-05-OG (IP Gold Titanium (Origami)) t0.4mm × 600mm × 1100mm (Order)
P.413		デザインングチタン“TranTixxii™”	TIP-06-MG (IP Gold Titanium (Metal Kilim)) t0.4mm × 1000mm × 1500mm (Order)
P.413		デザインングチタン“TranTixxii™”	TIP-07-RG (IP Gold Titanium (ND20)) t0.3mm × 1000mm × 1500mm (Order)
P.413		デザインングチタン“TranTixxii™”	TIP-08-CG (IP Gold Titanium (SD3)) t0.4mm × 1000mm × 1500mm (Order)
P.414		デザインングチタン“TranTixxii™”	SD3+Gold t0.4mm × 1000mm × 2400mm (Order)
P.414		デザインングチタン“TranTixxii™”	SD3+Pink t0.4mm × 1000mm × 2400mm (Order)
P.414		デザインングチタン“TranTixxii™”	ND20+Silver t0.4mm × 1000mm × 2400mm (Order)

※本価格表の全ての表示価格に消費税・梱包・送料は含まれておりません。


Order = 受注生産 Build-to-order manufacturing

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。詳細はお問い合わせください。

※ Different sizes and finishes are available upon request.

Please contact us for details.

ONE BY ONE Selection

ページ Page	商品写真 Image	品名/表面仕上/材質 Product name / Surface finish / Material	品番/価格 Product No. / Price
P.415		3Dステンレス mako Stainless Steel	SMS-09 (Mysterlous Mirror / ripples) t0.6mm × 1219mm × 2438mm Order
P.415		3Dステンレス mako Stainless Steel	SMGS-10 (Mysterlous Mirror Gold / Golden ripples) t0.6mm × 1219mm × 2438mm Order
P.415		3Dステンレス mako Stainless Steel	SFS-11-□ (パターン) (Fantastic Stainless Steel (別注対応： Custom order production)) t0.3mm × 1000mm × 2000mm Order
P.416		ホワイトステンレス mako Stainless Steel	SUW-12 (和-Finish 梅枝 Japanese-Finish Plum tree) t1.5mm × 1219mm × 2438mm Order
P.416		ホワイトステンレス mako Stainless Steel	SSW-13 (String Curtain) t1.5mm × 1219mm × 2438mm Order
P.416		ホワイトステンレス mako Stainless Steel	SPW-14 (Powder Snow) t1.5mm × 1219mm × 2438mm Order
P.416		ホワイトステンレス mako Stainless Steel	SFW-15 (ゆらぎ Fluctuation) t1.5mm × 1219mm × 2438mm Order
P.417		無方向スクラッチ mako Stainless Steel	SSVS-16 (Shine with Waves) t1.5mm × 1219mm × 2438mm Order

※本価格表の全ての表示価格に消費税・梱包・送料は含まれておりません。

Order = 受注生産 Build-to-order manufacturing

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。詳細はお問い合わせください。

※ Different sizes and finishes are available upon request.

Please contact us for details.

ONE BY ONE Selection

ページ Page	商品写真 Image	品名/表面仕上/材質 Product name / Surface finish / Material	品番/価格 Product No. / Price
P.459		CeLight(Flat type) セライト (フラットタイプ) サイズ: 450mm (17.72") × 450mm(17.72") ※電源装置別途	CLH450SW-□□K-24V-C2 色温度 (2700K/3000K/3500K/4000K) ¥46,000
		サイズ: 450mm (17.72") × 225mm(8.86") ※電源装置別途	CLH225SW-□□K-24V-C2 色温度 (2700K/3000K/3500K/4000K) ¥23,000
P.459		CeLight(Flexible type) セライト (フレキシブルタイプ) サイズ: 450mm (17.72") × 450mm(17.72") ※電源装置別途	CL450SW-□□K-24V-C2 色温度 (2700K/3000K/3500K/4000K) ¥53,000
		サイズ: 300mm (11.81") × 300mm(11.81") ※電源装置別途	CL300SW-□□K-24V-C2 色温度 (2700K/3000K/3500K/4000K) ¥37,000

※本価格表の全ての表示価格に消費税・梱包・送料は含まれておりません。

ご注意 Usage Precautions (Warning)

- ・セライトの入力電圧はDC24Vです。AC電源に接続しないでください。
 - ・ほこりや引火の可能性のある場所に設置しないでください。
 - ・セライトを落としたり、堅いものにぶついたりしないでください。
 - ・LEDチップやその他部品があるところを折らないようにご注意ください。
 - ・設置接続を必ず行ってください。
 - ・調光は別途専用調光器をご購入ください。
 - ・ネジ穴以外の場所を使用して取り付けしないでください。
- * 防水加工を施しているため、接着剤・両面テープ等では固定できません。固定する際はネジを使用してください。

- ・ Input voltage for CeLight is 24 VDC. Do not connect to AC power.
 - ・ Do not install in locations subject to dust or flammability.
 - ・ Do not drop CeLight or strike against hard objects.
 - ・ Be careful not to break where the LED chip and other parts are located.
 - ・ Make sure to perform installation connection.
 - ・ Purchase a dimmer separately for dimming.
 - ・ Do not install using a place other than screw hole.
- * Because It is waterproofed, it cannot be secured with adhesive, double-sided tape, etc. Please use screws when installing.