

Prosper EL -Plug in System & EL -Plug in Series

プロスパー EL プラグインシステム
& プロスパー EL プラグインシリーズ

Price List

Order = 受注生産 Build-to-order manufacturing

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。詳細はお問い合わせください。

※ Different sizes and finishes are available upon request.

Please contact us for details.

Prosper EL-Plug in System

ページ Page	商品写真 Image	品名/表面仕上/材質 Product name / Surface finish / Material	品番/価格 Product No. / Price	
P.02		EL-Plug in Rail (24V compatible) EL プラグインレール (24V 仕様) Surface finish : Anodized Aluminum 表面仕上 : FA (ファインアルマイト) Material : Aluminum 材質 : アルミ	EL-PR-5- 900-FA	¥ 16,000
			EL-PR-5-1200-FA	¥ 18,000
			EL-PR-5-1500-FA	¥ 19,000
			EL-PR-5-1800-FA	¥ 20,000
			EL-PR-5-2400-FA	¥ 25,000
P.02		EL-Plug in Plug EL プラグインプラグ Surface finish : Anodized Aluminum 表面仕上 : FA (ファインアルマイト) Material : Aluminum 材質 : アルミ	EL-PR-18×6×20-FA	¥ 4,900
P.03		EL-Plug in One Touch Plug-Type A EL プラグインワンタッチプラグ - タイプ A Surface finish : Anodized Aluminum 表面仕上 : FA (ファインアルマイト) Material : Aluminum 材質 : アルミ	EL-OPL-90×11×20-A-FA	¥ 10,500
P.04		EL-Plug in One Touch Plug-Type B EL プラグインワンタッチプラグ - タイプ B Surface finish : Anodized Aluminum 表面仕上 : FA (ファインアルマイト) Material : Aluminum 材質 : アルミ	EL-OPL-92×11×20-B-FA	¥ 11,000
P.05		EL-Plug in One Touch Plug-Type C EL プラグインワンタッチプラグ - タイプ C Surface finish : Anodized Aluminum 表面仕上 : FA (ファインアルマイト) Material : Aluminum 材質 : アルミ	EL-OPL-92×11×20-C-FA	¥ 11,000
P.07		EL-Plug in Spotlight (24V compatible) EL プラグインスポットライト (24V 仕様) Surface finish : Anodized Aluminum 表面仕上 : FA (ファインアルマイト) Material : Aluminum 材質 : アルミ	EL-PSL-16φ×36-FA	¥ 17,500

Prosper EL-Plug in Series

(Order) = 受注生産 Build-to-order manufacturing

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。詳細はお問い合わせください。

※ Different sizes and finishes are available upon request.
Please contact us for details.

ページ Page	商品写真 Image	品名/表面仕上/材質 Product name / Surface finish / Material	品番/価格 Product No. / Price
P.10		EL-Wonder Line Single Support (24V compatible) EL ワンダーライン シングルサポート (24V 仕様) Surface finish : Anodized Aluminum 表面仕上 : FA (ファイナルマイト) Material : Aluminum 材質 : アルミ	EL-WS-5- 600(L)-FA
			EL-WS-5- 900(L)-FA
			EL-WS-5-1200(L)-FA
			EL-WS-5-1500(L)-FA
			EL-WS-5-1800(L)-FA
			※価格は総合カタログ Vol.3.1 のプライスリスト (P.4) をご参照下さい。
			※For prices, please refer to the Price List on page 4 of the General Catalogue Vol.3.1.
P.10		EL-Wonder Line Double Support (24V compatible) EL ワンダーライン ダブルサポート (24V 仕様) Surface finish : Anodized Aluminum 表面仕上 : FA (ファイナルマイト) Material : Aluminum 材質 : アルミ	EL-WW-14- 600(L)-FA
			EL-WW-14- 900(L)-FA
			EL-WW-14-1200(L)-FA
			EL-WW-14-1500(L)-FA
			EL-WW-14-1800(L)-FA
			※価格は総合カタログ Vol.3.1 のプライスリスト (P.4) をご参照下さい。
			※For prices, please refer to the Price List on page 4 of the General Catalogue Vol.3.1.
P.10		EL-Wonder Line Basic Support (24V compatible) EL ワンダーライン ベーシックサポート (24V 仕様) Surface finish : Anodized Aluminum 表面仕上 : FA (ファイナルマイト) Material : Aluminum 材質 : アルミ	EL-WB-12- 600(L)-FA
			EL-WB-12- 900(L)-FA
			EL-WB-12-1200(L)-FA
			EL-WB-12-1500(L)-FA
			EL-WB-12-1800(L)-FA
			※価格は総合カタログ Vol.3.1 のプライスリスト (P.4) をご参照下さい。
			※For prices, please refer to the Price List on page 4 of the General Catalogue Vol.3.1.
P.11		EL-Wonder Line One Touch Face Bracket Set EL ワンダーライン ワンタッチフェイスブラケットセット Surface finish : Stainless Hairline 表面仕上 : HL (ステンレスヘアライン) Material : Stainless Steel 材質 : ステンレス	ELB-WOFS-22-300-HL (セット販売 /Sale in set)
			ELB-WOFS-22-350-HL (セット販売 /Sale in set)
			ELB-WOFS-22-400-HL (セット販売 /Sale in set)
			※価格は総合カタログ Vol.3.1 のプライスリスト (P.4) をご参照下さい。
			※For prices, please refer to the Price List on page 4 of the General Catalogue Vol.3.1.
P.11		EL-Wonder Line One Touch Shelf Bracket Set EL ワンダーライン ワンタッチシェルフブラケットセット Surface finish : Stainless Hairline 表面仕上 : HL (ステンレスヘアライン) Material : Stainless Steel 材質 : ステンレス	ELS-WOSS-36-300-L/R-HL (セット販売 /Sale in set)
			ELS-WOSS-36-350-L/R-HL (セット販売 /Sale in set)
			ELS-WOSS-36-400-L/R-HL (セット販売 /Sale in set)
			ELS-WOSS-36-450-L/R-HL (2つ爪対応)(セット販売 /Sale in set)
			※価格は総合カタログ Vol.3.1 のプライスリスト (P.5) をご参照下さい。
			※For prices, please refer to the Price List on page 5 of the General Catalogue Vol.3.1.
P.12		EL-Wonder Line Plug in Single Wood Shelf Bracket EL ワンダーライン プラグインシングルウッドシェルフブラケット Surface finish : Stainless Hairline 表面仕上 : HL (ステンレスヘアライン) Material : Stainless Steel 材質 : ステンレス	EL-WPSS-4 × 22-200 × 200-HL (木棚寸法 300 × 300 Wooden Shelf dimensions 11.81" × 11.81")
			(Order)
P.12		EL-Wonder Line Plug in Wood Shelf Bracket EL ワンダーライン プラグインウッドシェルフブラケット Surface finish : Stainless Hairline 表面仕上 : HL (ステンレスヘアライン) Material : Stainless Steel 材質 : ステンレス	EL-WPSS-4 × 22-300 × 300-HL (木棚寸法 400 × 400 Wooden Shelf dimensions 15.75" × 15.75")
			(Order)
P.12		EL-Wonder Line Plug in Wood Shelf Bracket EL ワンダーライン プラグインウッドシェルフブラケット Surface finish : Stainless Hairline 表面仕上 : HL (ステンレスヘアライン) Material : Stainless Steel 材質 : ステンレス	EL-WPWS-3 × 22-250-HL
			(Order)
			EL-WPWS-3 × 22-300-HL
			(Order)
			(Order)
			(Order)

Order = 受注生産 Build-to-order manufacturing

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。詳細はお問い合わせください。

※ Different sizes and finishes are available upon request.

Please contact us for details.

Prosper EL-Plug in Series

ページ Page	商品写真 Image	品名/表面仕上/材質 Product name / Surface finish / Material	品番/価格 Product No. / Price
P.14		EL-V Line Basic Support (24V compatible) EL-Vラインベーシックサポート (24V仕様) Surface finish : Anodized Aluminum 表面仕上 : FA (ファインアルマイト) Material : Aluminum 材質 : アルミ	EL-VB-15- 900(L)-FA
			EL-VB-15-1200(L)-FA
			EL-VB-15-1500(L)-FA
			EL-VB-15-1800(L)-FA
			EL-VB-15-2400(L)-FA
P.14		EL-V Line Single Support (24V compatible) EL-Vラインシングルサポート (24V仕様) Surface finish : Anodized Aluminum 表面仕上 : FA (ファインアルマイト) Material : Aluminum 材質 : アルミ	EL-VS-8- 900(L)-FA
			EL-VS-8-1200(L)-FA
			EL-VS-8-1500(L)-FA
			EL-VS-8-1800(L)-FA
			EL-VS-8-2400(L)-FA
P.14		EL-V Line Double Support (24V compatible) EL-Vラインダブルサポート (24V仕様) Surface finish : Anodized Aluminum 表面仕上 : FA (ファインアルマイト) Material : Aluminum 材質 : アルミ	EL-VV-19- 900(L)-FA
			EL-VV-19-1200(L)-FA
			EL-VV-19-1500(L)-FA
			EL-VV-19-1800(L)-FA
			EL-VV-19-2400(L)-FA
P.15		EL-V Line Plug in Single Wood Shelf Bracket EL-Vライン プラグインシングルウッドシェルフブラケット Surface finish : Stainless Hairline 表面仕上 : HL (ステンレスヘアライン) Material : Stainless Steel 材質 : ステンレス	EL-VPSS-5 × 20-300 × 300-HL (木棚寸法 400 × 400 Wooden Shelf size 15.75" × 15.75")
			EL-VPSS-5 × 20-400 × 300-HL (木棚寸法 450 × 400 Wooden Shelf size 17.72" × 15.75")
P.15		EL-V Line Plug in Wood Shelf Bracket EL-Vライン プラグインウッドシェルフブラケット Surface finish : Stainless Hairline 表面仕上 : HL (ステンレスヘアライン) Material : Stainless Steel 材質 : ステンレス	EL-VPWS-5 × 20-250-HL
			EL-VPWS-5 × 20-300-HL
			EL-VPWS-5 × 20-350-HL









Prosper EL-Plug in Series

(Order) = 受注生産 Build-to-order manufacturing

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。詳細はお問い合わせください。

※ Different sizes and finishes are available upon request.

Please contact us for details.

ページ Page	商品写真 Image	品名/表面仕上/材質 Product name / Surface finish / Material	品番/価格 Product No. / Price
P.17		EL-Standard Base 24V (24V compatible) EL スタンダードベース (24V 仕様) Surface finish : Anodized Aluminum 表面仕上 : アルマイト Material : Aluminum,ABS 材質 : アルミニウム、ABS 他	ELBH-20 ※価格は総合カタログ Vol.3.1 のプライスリスト (P.27) をご参照下さい。 ※For prices, please refer to the Price List on page 27 of the General Catalogue Vol.3.1.
P.18		Standard Support スタンダードサポート Material : Surface-treated steel sheet 材質 : 表面処理鋼板	PS-50- 200 PS-50- 600 PS-50- 900 PS-50-1200 PS-50-1500 PS-50-1800 PS-50-2400 ※価格は総合カタログ Vol.3.1 のプライスリスト (P.27) をご参照下さい。 ※For prices, please refer to the Price List on page 27 of the General Catalogue Vol.3.1.
P.18		Base Cover ベースカバー Surface finish : Special paper pasting for painting 表面仕上 : J ペーパー貼り Material : Electrolytic zinc-coated steel sheet 材質 : 表面処理鋼板	BCH-50- 200 BCH-50- 600 BCH-50- 900 BCH-50-1200 BCH-50-1500 BCH-50-1800 BCH-50-2400 ※価格は総合カタログ Vol.3.1 のプライスリスト (P.27) をご参照下さい。 ※For prices, please refer to the Price List on page 27 of the General Catalogue Vol.3.1.
P.19		Base Cap ベースキャップ	CRS-25 φ S-HL CRS-25 φ S-MR CRS-32 φ S-HL CRS-32 φ S-MR CSS-25□S-HL CSS-25□S-MR ※価格は総合カタログ Vol.3.1 のプライスリスト (P.27) をご参照下さい。 ※For prices, please refer to the Price List on page 27 of the General Catalogue Vol.3.1.
P.19		Hole Cover ホールカバー	HRS-25 φ -HL HRS-25 φ -MR HRS-32 φ -HL HRS-32 φ -MR HSS-25□-HL HSS-25□-MR ※価格は総合カタログ Vol.3.1 のプライスリスト (P.27) をご参照下さい。 ※For prices, please refer to the Price List on page 27 of the General Catalogue Vol.3.1.
P.19		Standard Bracket スタンダードブラケット Surface finish : Stainless Hairline 表面仕上 : HL (ステンレスヘアライン) Material : Square Solid Stainless Steel 材質 : ステンレス角鋼	SS-10- 50-HL SS-10-100-HL SS-10-150-HL SS-10-200-HL SS-10-250-HL SS-10-300-HL SS-10-350-HL SS-10-400-HL SS-10-450-HL ※価格は総合カタログ Vol.3.1 のプライスリスト (P.24) をご参照下さい。 ※For prices, please refer to the Price List on page 24 of the General Catalogue Vol.3.1.
P.20		EL-Dot Plug in Single Wood Shelf Bracket EL ドット プラグインシングルウッドシェルフブラケット Surface finish : Stainless Hairline 表面仕上 : HL (ステンレスヘアライン) Material : Square Solid Stainless Steel 材質 : ステンレス角鋼	EL-DPSS-5 × 20-300 × 300-HL (Order) EL-DPSS-5 × 20-400 × 300-HL (Order)
P.20		EL-Dot Plug in Wood Shelf Bracket EL ドット プラグインウッドシェルフブラケット Surface finish : Stainless Hairline 表面仕上 : HL (ステンレスヘアライン) Material : Square Solid Stainless Steel 材質 : ステンレス角鋼	EL-DPWS-10-250-HL (Order) EL-DPWS-10-300-HL (Order) EL-DPWS-10-350-HL (Order)






(Order) = 受注生産 Build-to-order manufacturing

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。詳細はお問い合わせください。

※ Different sizes and finishes are available upon request.

Please contact us for details.

Prosper EL-Plug in Series

ページ Page	商品写真 Image	品名 / 表面仕上 / 材質 Product name / Surface finish / Material	品番 / 価格 Product No. / Price	
P.22		EL-Line Base 24V (24V compatible) EL ラインベース 24V (24V 仕様) Surface finish : Anodized Aluminum 表面仕上 : FA (ファインアルマイト) Material : Aluminum 材質 : アルミニウム	ELB-24V-10-1000-FA	¥ 23,000
			ELB-24V-10-2000-FA	¥ 30,000
			ELB-24V-10-3000-FA	¥ 38,000
P.23		EL-Line Plug 24V (24V compatible) EL ラインプラグ 24V (24V 仕様) Surface finish : Anodized Aluminum 表面仕上 : FA (ファインアルマイト) Material : Aluminum, Stainless steel(Spring), ABS resin 材質 : アルミニウム、バネ材、ABS 樹脂	ELP-24V-45×10-FA	¥ 6,600
P.23		EL-Line Plug in Plug 24V (24V compatible) EL ラインプラグインプラグ 24V (24V 仕様) Surface finish : Anodized Aluminum 表面仕上 : FA (ファインアルマイト) Material : Aluminum, Stainless steel(Spring), ABS resin 材質 : アルミニウム、バネ材、ABS 樹脂	ELPP-24V-54×20-FA	¥ 12,000
P.23		EL-Line End Cap EL ラインエンドキャップ Surface finish : Anodized Aluminum touch painting 表面仕上 : FA (ファインアルマイト風塗装) Material : Steel, PVC 材質 : スチール、塩ビ	ELEC-FA	¥ 400
P.23		EL-Line Base Cover EL ラインベースカバー Surface finish : Anodized Aluminum 表面仕上 : FA (ファインアルマイト) Material : Aluminum 材質 : アルミニウム	ELBC-10-1000-FA	¥ 700
			ELBC-10-2000-FA	¥ 1,200
			ELBC-10-3000-FA	¥ 1,800





Order = 受注生産 Build-to-order manufacturing

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。詳細はお問い合わせください。

※ Different sizes and finishes are available upon request.

Please contact us for details.

関連部品(共通)

ページ Page	商品写真 Image	品名 / 表面仕上 / 材質 Product name / Surface finish / Material	品番 / 価格 Product No. / Price
P.25		24V AC Adapter ACアダプター 24V	CNSA-170×62×37-2402 (60W) (直流 24V-2.5A コード長さ 2m+2m) ¥15,000
			CNSA-220×68×39-2404 (96W) (直流 24V-4A コード長さ 2m+2m) ¥20,000
			CNSA-228×68×39-2406 (151.2W) (直流 24V-6.3A コード長さ 2m+2m) ¥23,000
			CNSA-244×68×39-2410 (240.2W) (直流 24V-10A コード長さ 2m+2m) ¥27,000
P.25		Electric Extension Cord (each 78.74") 電源コード (長さ各 2m)	CEC-1-2M (1 列用電源コード) ¥1,900
			CEC-2-2M (2 列用電源コード) ¥3,200
P.26		Power Supply Cord (each 78.74") 電源コード (長さ各 2m)	EC-1-2M (ストレート) ¥1,600
			EC-2-2M (2 分岐) ¥3,000
			EC-3-2M (3 分岐) ¥4,200
			EC-4-2M (4 分岐) ¥5,400
P.26		Connecting Cord (each 17.72") 接続コード (長さ 450mm)	VEC-450 ¥1,800

Related parts
(Common to each series)



株式会社 ワン・バイ・ワン

〒578-0903 大阪府東大阪市今米2丁目1番39号
TEL:072-968-1011(代) FAX:072-968-1013
E-mail:prosper@onebyone.ne.jp
<https://www.onebyone.ne.jp>

東京オフィス・ショールーム

〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目1番16号 細川ビル1F
TEL:03-6229-1011 FAX:03-6229-1013

ニューヨークオフィス

c/o S.G.F. Associates, Inc.
271 Madison Avenue, Room 608
New York, NY 10016 U.S.A.
TEL:+1-917-261-4780 FAX: 917-261-4784
E-mail:prosper-ny@onebyone.ne.jp

One by One Co.,Ltd.

Head Office
2-1-39 Imagome, Higashi-Osaka 578-0903 Japan
Phone:+81-72-968-1011 Fax:+81-72-968-1013
E-mail:prosper@onebyone.ne.jp
<https://www.onebyone.ne.jp>

Tokyo Office & Showroom

1-1-16 1st floor, Akasaka, Minatoku, Tokyo 107-0052 Japan
Phone:+81-3-6229-1011 Fax:+81-3-6229-1013

New York Office

c/o S.G.F. Associates, Inc.
271 Madison Avenue, Room 608
New York, NY 10016 U.S.A.
Phone:+1-917-261-4780 Fax: +1-917-261-4784
E-mail:prosper-ny@onebyone.ne.jp

- 弊社の製品は、特許および意匠登録および商標登録商品に付き、無断で製作・使用することはできません。
- 品質向上のため、予告なく仕様を変更させて頂くことがあります。予めご了承ください。
- 材料価格変動のため、予告なく価格を変更させて頂くことがあります。予めご了承ください。
- 本カタログに記載の表示価格には、消費税は含まれておりません。
- All of our products are patented, design registered and trademarked products, and cannot be manufactured and used without our permission.
- To improve quality, we may change specifications without notice. Please note.
- Prices may change without notice due to price fluctuations. Please note.